

新規 変更 一発注種別をチェックして下さい。

依頼日 年 月 日

長期優良住宅 申請書類作成依頼書

【送付先】
カスタムハウジング株式会社 設計技術部 古谷
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-10
サムティ新大阪フロントビル10F
TEL: 06-6309-1131 FAX: 06-6300-5802
E-MAIL: furuya@custom.co.jp

※検討結果により耐力壁等の追加をお願いする等、プランに影響が発生する場合があります。

予め、ご了承願います。

※選択枠にチェックをお願いします。選択の□チェックが入っていない場合、標準値・標準仕様が示されている場合には、「標準」として取扱わせて頂きますのでご了承願います。

■物件情報

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|
| 物件名 | 国土 太郎 | | 様邸 | ■ 注文住宅 □ 分譲住宅 | |
| 現場住所(地番) | 〇〇県〇〇市××町〇-△ | | 構造 | ■ 在来 □ 2×4 □ () | |
| 申請者(建築主) *1 | 名前(会社名・代表者名) | | 国土 太郎 | | |
| | 住所 | 〒 〇〇県〇〇市××町〇-△ | | | |
| | TEL | 00-0000-0000 | FAX | 00-0000-0000 | |
| 窓口担当者 (弊社と打ち合わせして頂く担当者) | 名前(会社名・代表者名) | | 株式会社〇△工務店 物件担当者 | | |
| | 住所 | 〒 〇〇県〇〇市××町〇-△ | | | |
| | TEL | 11-1111-1111 | FAX | 11-1111-1111 | メールアドレス 〇△□@chouki.com |
| 代理人*1 (所轄行政庁に認定証を受取に行かれる方) | 会社名 | | 〇〇 〇〇建築設計事務所 | | |
| | 住所 | 〒 〇〇県〇〇市◇◇町▽-△ | | | |
| | TEL | 22-2222-2222 | FAX | 22-2222-2222 | |
| 工期 | 着工予定日 | 平成 21 年 〇 月 〇 日 | 基礎配筋工事完了予定日 | 平成 21 年 〇 月 〇 日 | |
| | 上棟予定日 | 平成 21 年 〇 月 〇 日 | 竣工予定日 | 平成 21 年 〇 月 〇 日 | |
| 住宅の規模 | 延べ面積 | ■ 75㎡以上(未満時は申請不可) | | ■ 40㎡以上(階段面積を除く) | |
| 資金計画 | 見積額 | 2000 万円 (※ 建築に要する費用の概算額を記載して下さい。) | | | |
| 維持保全計画 | 積立金 | 年間 6 万円 | ■ 別途添付の維持保全管理計画書(30年以上)の内容の確認 | | |
| 瑕疵保険会社 | ■ ハウスジューメン □ () | | 住宅ローン | □ フラット35 □ () | |
| ■ 提出必要書類 *1の該当者様は申請書に印鑑が必要になります。 | | | | | |
| ※データ(JWC・PDF・JPEG)提出が必須です。 | | | | | |
| 必須 | <input checked="" type="checkbox"/> 1階平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 2階平面図 <input type="checkbox"/> 3階平面図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 矩計図 <input checked="" type="checkbox"/> 敷地・建物求積図 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 仕様書(内外装含) <input checked="" type="checkbox"/> 付近見取り図 <input checked="" type="checkbox"/> プレカット伏図 | | <input type="checkbox"/> 給配水計画図 <input type="checkbox"/> 給排気計画図 <input checked="" type="checkbox"/> 配置図 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 建具・サッシ仕様一覧 <input checked="" type="checkbox"/> 地盤調査報告書 | | (<input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎伏図作成依頼) | | |

確認申請の代理人に合わせて下さい。

積立金: 10年・20年・30年後の修繕に必要な金額を年間で割った金額を基準に施主様に積立てておいていただきたい金額の打ち合わせをして下さい。

維持保全計画書: こちらからお送りする

確認申請済書を求められる場合がありますので、図面等確定後確認申請を進めておいて下さい。
また、確認申請後に、面積や高さなど変更になった場合は、図面などの変更をいたします。

■劣化等級3仕様

| 項目 | 選択項目 |
|-----------|---|
| 外壁の防腐防蟻 | 柱 <input checked="" type="checkbox"/> 通気工法+薬剤処理 <input type="checkbox"/> 通気工法+耐久性区分D1樹種かつ120角以上 |
| | 間柱・筋交・胴縁等 <input checked="" type="checkbox"/> 通気工法+薬剤処理 <input type="checkbox"/> 通気工法+耐久性区分D1樹種 |
| | 合板 <input type="checkbox"/> 外周部 構造用合板貼 <input checked="" type="checkbox"/> 合板は貼らない (※ D1樹種 ヒノキ・ヒバ・ベイヒバ) |
| 土台の防腐防蟻 | <input checked="" type="checkbox"/> ヒノキ・ヒバの土台 <input type="checkbox"/> K3相当以上の防腐防蟻処理土台 |
| 浴室・脱衣室の防水 | <input checked="" type="checkbox"/> ユニットバス*JIS A4416認定品 (メーカー・商品 トステム・ラバス) <input type="checkbox"/> その他 () |
| 床・壁仕上 | <input checked="" type="checkbox"/> ビニール床シート・ビニールクロス <input type="checkbox"/> 撥水性のあるフローリング・Pタイル+耐水石膏ボード・耐水合板 |
| 地盤の防蟻 | <input checked="" type="checkbox"/> ベタ基礎 <input type="checkbox"/> 布基礎と鉄筋を一体となった土間コンクリート(厚さ 60mm以上) |
| 点検口の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 床下点検口 (未計画時は申請不可) <input checked="" type="checkbox"/> 小屋裏点検口 (未計画時は申請不可) |
| 基礎の高さ | <input checked="" type="checkbox"/> GL+400mm以上 (未満時は申請不可) <input type="checkbox"/> その他 () |
| 床下の換気措置 | <input checked="" type="checkbox"/> 基礎パッキン <input type="checkbox"/> 床下換気口(100mm×300mm) <input type="checkbox"/> その他 () |
| 小屋裏の換気 | <input type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d 換気部材商品名(<input checked="" type="checkbox"/> ダイケン・有孔板 <input checked="" type="checkbox"/> ナキライ) |
| | a 小屋裏給排気 b 軒裏給排気 c 軒裏給気・小屋裏排気 d 軒裏給気・排気塔排気 |
| | |

浴室ユニット 防水性能 JIS A4416に適合している認定書などを送って下さい

床下点検口・天井点検口を平面図に図示して下さい。

床下空間の有効高さ 330mm以上 (土間コンクリートの上端～大引きの下)

小屋裏換気計算をしますので、使用予定の換気部材を教えてください。
屋根断熱工法の場合は、必要ありま

| 項目 | 選択項目 | | |
|-----------|---|---|---|
| 地耐力 | 30 KN | 調査方式 | <input checked="" type="checkbox"/> SS方式 <input type="checkbox"/> 表面波探査方式 |
| 屋根仕上げ | <input checked="" type="checkbox"/> 軽い材料(スレート・金属) <input type="checkbox"/> 瓦葺き <input type="checkbox"/> その他 () | | |
| 積雪 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般地 <input type="checkbox"/> 多雪区域 積雪 (m) | | |
| 耐力壁 | 外周部耐力壁 | <input type="checkbox"/> 構造用合板9mm+筋交い45×90 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (筋交い45×90のみ) | |
| | 内部耐力壁 | <input checked="" type="checkbox"/> 筋交い45×90 <input type="checkbox"/> その他 () | |
| バルコニー梁の高さ | <input checked="" type="checkbox"/> ±0(マタギ) <input type="checkbox"/> -180mm <input type="checkbox"/> その他 () (※ 梁上端からの下がり寸法) | | |

| ◆矩形・高さ・面積等 | | | |
|------------|-------|--------|---------|
| | 勾配 | 軒の出 | 棟木・母屋の出 |
| 2階屋根 | 4.5 寸 | 600 mm | 450 mm |
| 1階下屋根 | 3 寸 | 400 mm | 450 mm |
| ポーチ屋根 | 3 寸 | 150 mm | 300 mm |

| | | | |
|------|-----|-------|---|
| 最高高さ | GL+ | 8.230 | |
| 最高軒高 | GL+ | 6.480 | m |
| 2階階高 | GL+ | 6.480 | m |
| 1階階高 | GL+ | 3.530 | m |
| 1階床高 | GL+ | 0.580 | m |

| 各階建物用途(住宅の用途のもののみ) | | |
|--------------------|--|--|
| 2階 | <input checked="" type="checkbox"/> 居室 <input type="checkbox"/> 共同住宅 | |
| 1階 | <input checked="" type="checkbox"/> 居室 <input type="checkbox"/> 共同住宅 | |

| 床面積 | 各階建物用途(住宅の用途のもののみ) | |
|------|----------------------|-----------------------|
| | ロフト・小屋裏収納 | 9.94 m ² |
| | 2階床面積 | 48.54 m ² |
| | 1階床面積 | 57.97 m ² |
| | 延べ床面積 | 106.51 m ² |
| 建築面積 | 68.28 m ² | |

◆各階床組 * 構造耐力上仕様変更をお願いする場合があります。

| 項目 | 選択項目 | |
|----|---|--|
| 床組 | 屋根面 | <input checked="" type="checkbox"/> 構造用合板9mm以上 タルキ@500以下 <input type="checkbox"/> その他 () |
| | 小屋組 | <input checked="" type="checkbox"/> 鋼製又は、木製火打ち梁 <input type="checkbox"/> その他 () |
| | 2階床 | <input checked="" type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 4周釘打ち <input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 川の字打ち |
| | | <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@340以下 <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@500以下 |
| | 1階床 | <input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 4周釘打ち <input checked="" type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 川の字打ち |
| | <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@340以下 <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@500以下 | |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | |

◆基礎形状

| 項目 | 選択項目 |
|-----------|---|
| 基礎人通口の大きさ | <input checked="" type="checkbox"/> W=600mm <input type="checkbox"/> W=500mm <input type="checkbox"/> その他 () |

◆ 構造材仕様

※下記分類以外で部分的に仕様の指定をする場合には、備考欄に記載して下さい




※RW…オウシュウアカマツ(レッドウッド) WW…ホワイトウッド(スプルース)を示す。

| 項目 | 材寸法 | 樹種 | 備考 | |
|-----|--|--|---|-------------------|
| 柱 | 通し柱(出隅柱含) | <input checked="" type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input checked="" type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ペイマツ | ■ 他 (E120-F375) |
| | その他の柱 | <input checked="" type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input checked="" type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ペイマツ | ■ 他 (E95-F315) |
| 横架材 | 外周梁 | <input type="checkbox"/> 120幅 <input checked="" type="checkbox"/> 105幅 | <input checked="" type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ペイマツ | ■ 他 (E105-F300) |
| | 内部梁 | <input type="checkbox"/> 120幅 <input checked="" type="checkbox"/> 105幅 | <input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input checked="" type="checkbox"/> ペイマツ | □ 他 () |
| | 母屋 | <input type="checkbox"/> 120角 <input checked="" type="checkbox"/> 105角 | <input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input checked="" type="checkbox"/> ペイマツ | □ 他 () |
| | 棟木 | <input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ペイマツ | □ 他 () |
| | 隅・谷木 | <input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ペイマツ | □ 他 () |
| | 土台 | <input checked="" type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input type="checkbox"/> ヒバ <input checked="" type="checkbox"/> ヒノキ <input type="checkbox"/> ツガ <input type="checkbox"/> ペイマツ | □ 他 () |
| | 大引き | <input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角 | <input type="checkbox"/> ヒバ <input type="checkbox"/> ヒノキ <input type="checkbox"/> ツガ <input checked="" type="checkbox"/> ペイマツ | ■ 他 (90×90) |
| | 垂木 | <input type="checkbox"/> 45×60 <input type="checkbox"/> 45×90 | <input type="checkbox"/> スギ <input checked="" type="checkbox"/> ペイマツ | ■ 他 (45×75) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> プレカット図あり | | | |

■ 維持管理等級3仕様

* 下記事項を、給排水計画図に明記をお願いします。

◆ 排水・給水・給湯・ガス管1



| | | |
|--|--|--|
| コンクリート内の埋め込み配管の有無 <small>* 埋め込み配管有は申請不可 特に指定無い場合は、推奨例で申請。</small> | ・排水管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・給水管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・給湯管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・ガス管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | (推奨例)  |
| 地中埋没管上のコンクリート打設 <small>* 打設有は申請不可</small> | ・排水管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・給水管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・給湯管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ・ガス管 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | (例)  |
| 排水管の性状等 (継手及びヘッダーを含む) | <input checked="" type="checkbox"/> 下記仕様で確認しました。(標準仕様) ・内面等 平滑で、塩化ビニル管を使用し肉厚の異なる管の接合部はなし。 排水継手により排水管内部に高低差なし。 ・たわみ防止 措置とし、指示金物を使用する。 ・抜け防止 措置として、接着剤接合とする。 | <input type="checkbox"/> その他指定の仕様有り。  |
| 排水管の掃除口の位置 | ・便所 <input type="checkbox"/> 排水ますに隣接 <input checked="" type="checkbox"/> 洋風便器で取り外し可 <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下) ・台所 <input checked="" type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・浴室 <input checked="" type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・脱衣室 <input checked="" type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・洗濯機 <input checked="" type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・ <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) | |
| 配管の接合部等の点検口位置 | ・排水管と設備機器の接合部 便所 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 台所 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 浴室 <input type="checkbox"/> 露出 <input checked="" type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 脱衣室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input checked="" type="checkbox"/> (ユニット内) 洗濯機 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () ・給水管と設備機器の接合部 便所 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 台所 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 浴室 <input type="checkbox"/> 露出 <input checked="" type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 脱衣室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input checked="" type="checkbox"/> (ユニット内) 洗濯機 <input checked="" type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () | |

◆排水・給水・給湯・ガス管2

| | | | | |
|----------------|----------------|--|---|---|
| 配管の接合部等の点検口位置 | ・給湯管と設備機器の接合部 | | | |
| | 便所 | <input type="checkbox"/> 露出 | <input type="checkbox"/> 床下内 | <input type="checkbox"/> () |
| | 台所 | <input checked="" type="checkbox"/> 露出 | <input type="checkbox"/> 床下内 | <input type="checkbox"/> () |
| | 浴室 | <input type="checkbox"/> 露出 | <input checked="" type="checkbox"/> 床下内 | <input type="checkbox"/> () |
| | 脱衣室 | <input type="checkbox"/> 露出 | <input type="checkbox"/> 床下内 | <input checked="" type="checkbox"/> (ユニット内) |
| | 洗濯機 | <input type="checkbox"/> 露出 | <input type="checkbox"/> 床下内 | <input type="checkbox"/> () |
| | | <input type="checkbox"/> 露出 | <input type="checkbox"/> 床下内 | <input type="checkbox"/> () |
| | ・給水管のバルブ及びヘッダー | | | |
| | 場所 | (キッチン部分・洗面室) | | |
| | 点検方式 | (床下点検口より行う) | | |
| ・給湯管のバルブ及びヘッダー | | | | |
| 場所 | (キッチン部分・洗面室) | | | |
| 点検方式 | (床下点検口より行う) | | | |


■温熱環境等級4仕様

◆断熱材の厚さ・結露防止

| 地域区分 | <input type="checkbox"/> I | <input type="checkbox"/> II | <input type="checkbox"/> III | <input checked="" type="checkbox"/> IV | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|-------|
| 施工法 | 部位 | | 例) IV 地域の場合 | 厚(mm) | 断熱材の種類 | 厚(mm) |
| 充填断熱工法  | 屋根(A) | | 住宅グラスウール24K・32K | 185(*2) | 高性能グラスウール16K | 90 |
| | 天井(B) | | 住宅グラスウール24K・32K | 160(*2) | 高性能グラスウール16K | 90 |
| | 壁(C) | | 住宅グラスウール24K・32K | 90(*2) | 高性能グラスウール16K | 90 |
| | 床 | 外気に面する部分(D) | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 95 | | |
| | | その他の部分(E) | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 65 | A種ヒース法ホリスチレンフォーム保温板特号 | 75 |
| 土間床等の外周部 | 外気に面する部分(F) | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 50 | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 50 | |
| | その他の部分(G) | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 15 | A種押出法ホリスチレンフォーム保温板3種 | 15 | |
| 屋根・天井の断熱の緩和適用(*2) | ・緩和適用する場合。 <input type="checkbox"/> 壁断熱補強 <input checked="" type="checkbox"/> 開口部補強 (外周部のドア・窓は、H-2以上(III地域)の断熱性能を有する事。) | |  | | | |
| 防湿層の設置(繊維系等の断熱材に限る。) | ・断熱層の内側に設ける。 <input type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚15μ以上 <input checked="" type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚50μ以上 <input type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚100μ以上 | | | | | |
| 通気層の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 外壁 <input type="checkbox"/> 屋根 | | | | | |
| * 上記項目は矩計図に反映してください。 | | | | | | |

繊維系断熱材の場合のみ防風層を設置して下さい。

◆開口部の断熱性能等に関する基準

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----------|
| メーカー商品名 | トステム・シンフォニー | | 仕様 | K3仕様 |
| 玄関ドア | トステム・フォワード | | | |
| ガラスの仕様 | <input checked="" type="checkbox"/> 遮熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> 断熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> その他() | | 遮熱型LOW-E | 断熱型LOW-E |
| 日射遮蔽の措置 | <input checked="" type="checkbox"/> 遮熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> 断熱型LOW-E(低放射複層ガラス) + レースカーテン <input type="checkbox"/> その他() | | (遮熱型低放射複層ガラス) (断熱型低放射複層ガラス) | |
|  | | | | |
| * 延べ面積の2%のみ建具仕様の適用除外可能。 * 延べ面積の4%のみ日射遮蔽措置の適用除外可能。 * ガラスの仕様を仕様書に反映してください。 | | | | |